



(国土交通大臣認定防火設備)
ステンレスマンションドア

melland

メーランドD



Five Strengths

5つの強さ

メーランドの
5つの強さが
沖縄の厳しい自然環境や
社会環境にも負けない
立ち向かう強さをサポートします。
この島に育てられた
確かな技術で
暮らしと共に 明日のために

もっと身近に、より確かに

1
the
First



耐風圧性能…S-7 超(5000Pa)

※風速換算 90m/s 対応
強烈な台風にも立ち向かえるように、
試験を行い強度の確保をしています。

2
the
Second



水密性能…W-5

※外部段差 20mm 以内

豪雨時にも雨水が入りにくい水密性能
を備えています (JIS 最高ランク)
さらにバリアフリーに関する基準につ
いても配慮されています。



3
the
Third



高防錆構造

ステンレス表面板+アルミ形材
塩害に耐えられるように表面板は塩
ビ化粧ステンレス鋼板製。アルミ形
材も JIS H 8602 (A1) を使用して
います。(注-①)

防火設備(20分)

(国土交通大臣認定)



いざという火災の時に
備えて、防火設備の認
定を取得しています。

4
the
Fourth



遮音性能…

T-1、T-2

※T-2 は住宅防音仕様
になります。

全国の約70%の米軍
基地を抱えている沖縄県
だからこそ、基地周辺ま
たはそれ以外の場所でも
静かな空間を演出する十
分な防音性能を満たして
います。

5
the
Fifth



※注-①・・・JIS H 8602 (A1) は苛酷な環境かつ紫外線露光量の多い地域での
使用を想定して設定された JIS 最高グレードの表面処理です。

デザイン一覧



NM-K



NM-G



NM-MS



M-180



M-200



M-170

	カカオブラウン	ネイビーブルー	ダークグリーン	木目調	ワインレッド	パーチ柄	シルバーグレー
カラー							
NM-K							
NM-G							
NM-MS							

	カカオブラウン	ネイビーブルー	ダークグリーン	木目調	ワインレッド	パーチ柄	シルバーグレー
カラー							
M-180							
M-200							
M-170							

■内観色
(アイボリー)



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

NEW デザイン NM-K



カラー：ワインレッド

カジマヤー（風車）をイメージした
モダンなデザイン。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ダークグリーン



木目調



ネイビーブルー



バーチ柄



シルバーグレー




木目調



バーチ柄

NM-K 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

NEW デザイン NM-G



カラー：ネイビーブルー

ギフト（贈り物）のようなデザインが個性を演出します。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ダークグリーン



木目調



ワインレッド



バーチ柄



シルバーグレー



木目調



バーチ柄

NM-G 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

NEW デザイン NM-MS



カラー：パーチ柄

スリムなミンサー柄は
上品な空間を作ります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ダークグリーン



木目調



ワインレッド



ネイビーブルー



シルバーグレー



木目調



パーチ柄

NM-MS 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

M-180



カラー：木目調

沖縄の伝統的な柄を織り込んだデザインで
落ち着きと風格を感じさせます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ネイビーブルー



ダークグリーン



ワインレッド



パーチ柄



シルバーグレー



木目調



パーチ柄

M-180 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

M-200



カラー：カカオブラウン

花をモチーフにしたデザインが沖縄らしさを演出し、玄関周りを華やかに飾り付けます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



ワインレッド



ネイビーブルー



木目調



ダークグリーン



パーチ柄



シルバーグレー



木目調



パーチ柄

M-200 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

M-170



カラー：ワインレッド

幅広のモールがドアに
高級感と重厚感を醸し出します。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ダークグリーン



木目調



ネイビーブルー



パーチ柄



シルバーグレー



木目調



パーチ柄

M-170 標準セット価格	
¥230,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

NEW デザイン NM-D



カラー：ネイビーブルー、デザインパネル：ハイビスカス HA(左)、マンタM(右)

カラーとデザインパネルの組み合わせで
多様な個性を表現できます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載価格に消費税、組立施工費は含まれておりません。

■カラーバリエーション



カカオブラウン



ダークグリーン



木目調



ワインレッド



バーチ柄



シルバーグレー



木目調



バーチ柄

NM-D 標準セット価格	
¥238,000 (ポストなし) (下枠オールステンレス)	寸法：W830×H1910 枠：アルミ形材3方枠 ステンレス下枠
●規格寸法 (mm) 寸法：W830×H1910 W830×H1980	

デザインパネル一覧



NM-Dはモール上部のパネルを下記よりお選びいただけます。
 お好みのカラーとデザインで 35 通りもの組み合わせが可能です。

型番 色	HA	HB	S	M	G
ネイビーブルー					
カカオブラウン					
ダークグリーン					
木目調					
ワインレッド					
バーチ柄					
シルバーグレー					



沖縄の厳しい自然・社会環境に負けない「5つの強さ」を
 沖縄らしいデザインで演出したパネル。

場所に合わせて選べるパネルは定番の5種類だけでなく
 よりオリジナリティーあるデザインへの変更も可能です。
 ※価格及びデザインについてはお問い合わせください。



部品一覧

標準部品・オプション


標準部品



錠前



丁番



ドアクローザー



ドアガード



ドアスコープ

※防火区画の防火設備として使用する場合、
ドアクローザーはストップ無しを
ご使用ください。

オプション品



プッシュプル錠 グリップタイプ



ドアスコープカバー

※オプションで鍵錠もご用意しております。

※掲載の部品でも品番・材質等に制限があります。

●お取扱いについて

安全なご使用についてのお願い

- ・ドアの開閉時には、ドアと外枠に取り付けられた丁番のそばに出来るすき間に、絶対に手を置かないでください。指をはさんで大けがをする恐れがあります。
- ・ドアの開閉時に丁番のそばに出来るすき間に、絶対にものはさまないでください。ドアの開閉機能に支障がでる可能性があります。
- ・ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。突風などでドアが急に閉まってしまう場合、指をはさんでケガをする危険があります。また、風にあおられて扉が破損する恐れがあります。

お手入れ方法

表面の汚れを放置致しますと、腐食が発生する原因となります。長く美しく保つためにも定期的なお手入れをお願い致します。

●清掃方法

1. 水で濡らした布で表面を軽く拭いて、表面についているほこり、砂などの汚れを除去します。
2. 汚れが目立つ場合、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないように洗い流してください。

●清掃方法の注意

- ・ワイヤーブラシやスチールワールなどの固い金属製ブラシは表面を傷つけますので、使用しないでください。使い古したタオル等の柔らかな布やスポンジ等を使用して下さい。
- ・洗剤を使用する際は、酸性又はアルカリ洗剤は表面の塗膜を劣化させる可能性がありますので、使用しないでください。中性洗剤を使用して下さい。

基本断面図 / 製品仕様

防火設備

基本性能


気密性	A-4
水密性	W-5
耐風圧性	S-7(3600 Pa)、5000 Pa
遮音性	T-1

防火設備		
仕様	枠見込み 納まり 開き形式 防火区分	70mm RC用 片開き(外開き) 防火設備
構造	枠 (主部材) (下枠材)	アルミ形材3方枠(ステンカラー) ステンレス下枠 t=1.5(ヘアライン)
	本体 (表面材・外) (表面材・内) (内部) (エッジ) (モール)	塩ビ化粧ステンレス鋼板 塩ビ化粧鋼板 ペーパーコート(難燃処理) アルミ形材(ステンカラー) アルミ形材(ステンカラー)


製作範囲

W	750~900
H	1800~1980


レバーハンドル錠



プッシュプル錠



納まり参考図



金秀アルミ工業株式会社

掲載製品に関するご相談・お問い合わせは

受付時間 / 平日 8 : 00 ~ 17 : 00(土日祝日、年末年始等を除く)

TEL. (098) 835-8101・8102

金秀アルミHP <http://kanehide-alumi.com>

- 掲載価格は 2022 年 11 月現在の標準販売価格です。消費税、施工費は含まれておりません
- 仕様、価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 2022 年 11 月発行



●お問い合わせ先